



● **Naturale Rettificato**
 Unpolished Rectified
 Matt Rektifiziert
 Naturel Rectifié

○ **Lucidato Rettificato**
 Half Polished Rectified
 Halbpoliert Rektifiziert
 Semi-poli Rectifié

● **Strutturato Rettificato**
 Textured Rectified
 Strukturiert Rektifiziert
 Structuré Rectifié

● **Deco**
 Unpolished Rectified
 Matt Rektifiziert
 Naturel Rectifié



Brit Stone



Brit Stone **Ivory**



Brit Stone **Sand**



Brit Stone **Grey**



Brit Stone **Dark**




Brit Stone **Graphite**










Brit Stone **Ocean**

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié
- **Strutturato Rettificato**
Textured Rectified
Strukturiert Rektifiziert
Structuré Rectifié
- **Naturale**
Unpolished
Matt
Naturel
- **Strutturato**
Textured
Strukturiert
Structuré
- ◐ **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié
- **Strutturato Rettificato gresx2**
Textured Rectified
Strukturiert Rektifiziert
Structuré Rectifié






Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
Brit Stone gres++		Naturale Unpolished Matt Naturel		Strutturato Textured Strukturiert Structuré	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 30x60 - 12"x24"	Ivory Sand Grey Dark Graphite Ocean	BI361 BI362 BI363 BI367 BI360 BI368		BI361S BI362S BI363S BI367S BI360S BI368S	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
Brit Stone gres++		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 75x149,7 - 30"x59"	Ivory Sand Grey Dark Graphite Ocean	BI711R BI712R BI713R BI717R BI710R BI718R			1	1,1227	26	28	31,4356	754	10 mm
 60x120 - 24"x48"	Ivory Sand Grey Dark Graphite Ocean	BI621R BI622R BI623R BI627R BI620R BI628R	BI621LR BI622LR BI623LR BI627LR BI620LR BI628LR	BI621SR BI622SR BI623SR BI627SR BI620SR BI628SR	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
 20x120 - 8"x48"	Ivory Sand Grey Dark Graphite Ocean	BI211R BI212R BI213R BI217R BI210R BI218R			5	1,20	26,5	30	36	805	10 mm
 45x90 - 18"x36"	Ivory Sand Grey Dark Graphite Ocean	BI491R BI492R BI493R BI497R BI490R BI498R	BI491LR BI492LR BI493LR BI497LR BI490LR BI498LR		3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm
 15x90 - 6"x36"	Ivory Sand Grey Dark Graphite Ocean	BI191R BI192R BI193R BI197R BI190R BI198R			9	1,215	26,5	33	40,095	885	10 mm
 DECO 15x90 - 6"x36"	Ivory Sand Grey Dark Graphite Ocean	BI191DR BI192DR BI193DR BI197DR BI190DR BI198DR			9	1,215	26,5	53	40,095	885	10 mm

3 texture assortite - Non è garantito un numero minimo di texture differenti all'interno di una scatola - Da utilizzare esclusivamente a rivestimento
 3 assorted textures - Minimum number of assorted textures in each box not guaranteed - To be used only on walls
 3 gemischte Texturen - Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Texturen in einer Schachtel kann nicht garantiert werden - Nur zur Verkleidung verwendbare
 3 textures assorties - Une quantité minimum de textures différents dans une même boîte ne peut être garantie - Exclusivement destinés à un revêtement mural

• **DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO** - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - VERFÜGBAR SOLANGE DER VORRAT REICHT - DISPONIBLE JUSQU'À LA FIN DES STOCKS

• **NUOVA PALETTIZZAZIONE** - NEW PALLETIZATION - NEUE PALETTIERUNG - NOUVELLE PALETTISATION

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
Brit Stone gres++		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 30x60 - 12"x24"	Ivory Sand Grey Dark Graphite Ocean	BI361R BI362R BI363R BI367R BI360R BI368R	BI361LR BI362LR BI363LR BI367LR BI360LR BI368LR	BI361SR BI362SR BI363SR BI367SR BI360SR BI368SR	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 7,3x30 - 3"x12"	Ivory Sand Grey Dark Graphite Ocean	BI731R BI732R BI733R BI737R BI730R BI738R			30	0,657	13	68	44,676	894	9 mm
 7,5x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Ivory Sand Grey Dark Graphite Ocean	BIB601R BIB602R BIB603R BIB607R BIB600R BIB608R	BIB601L BIB602L BIB603L BIB607L BIB600L BIB608L		22	MI 13,2	22				

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
Brit Stone gresx2 Pag. 565		Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	Ivory Sand Grey Ocean	2BI91SR 2BI92SR 2BI93SR 2BI98SR	1	0,547	25	48	26,256	1210	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Ivory Sand Grey Ocean	2BI61BT 2BI62BT 2BI63BT 2BI68BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Ivory Sand Grey Ocean	2BI61BB 2BI62BB 2BI63BB 2BI68BB	2		16,1				20 mm



gres++ HI-TECH INSIDE **gresX2** OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL








 **(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno**
 Tiles with moderate shade and aspect variation
 Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
 Carreaux avec faible différence de nuance et structure

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol | <input checked="" type="checkbox"/> Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence | <input checked="" type="checkbox"/> Traffico pesante (Naturale - Strutturato)
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense |
| <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles | <input checked="" type="checkbox"/> Zone limitrofe a piscina (Strutturato)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines |
| <input checked="" type="checkbox"/> Esterno (Strutturato)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs | <input checked="" type="checkbox"/> Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm)
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées |

DIGITAL HD 3D **Fino a 100 grafiche differenti**
 Up to 100 different graphics
 Jusqu'à 100 graphiques différentes
 Bis zu 100 verschiedene Grafiken

WE FEEL GREEN **> 20% Elevato contenuto di materiale riciclato**
 High content of recycled material Hoher Anteil an Recyclelten Rohstoffen Haute teneur en matériaux recyclés

Pag. 629 **eco+**
 THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONWARE

 Resistente al gelo	 Naturale	 Strutturato	 Strutturato	 Naturale Strutturato DRY: > 0,40 WET: > 0,40	 Naturale WET: ≥ 0.42	 Strutturato WET: ≥ 0.55	gresX2 Pag. 644
---	---	--	--	---	--	---	------------------------

* **DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Half Polished surface available on request.
 DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.