



● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

⓪ **Lappato Rettificato**  
Honed Rectified  
Geläpft Rektifiziert  
Adouci Rectifié

● **Esterno Rettificato**  
Outdoor Rectified  
Aussenbereich Rektifiziert  
Exterieur Rectifié

● **Pleated**  
**Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié







Flow



Flow **White**



Flow **Beige**



Flow **Light Grey**




Flow **Greige**













Flow **Dark Grey**




**SUPERFICI** SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié
- ◐ **Lappato Rettificato**  
Honed Rectified  
Geläppt Rektifiziert  
Adouci Rectifié
- **Esterno Rettificato**  
Outdoor Rectified  
Aussenbereich Rektifiziert  
Exterieur Rectifié
- ◻ **Mix Naturale Lappato Pleated Rettificato**  
Mix Unpolished Honed Pleated Rectified  
Mix Matt Geläppt Pleated Rektifiziert  
Mix Naturel Adouci Pleated Rectifié



Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lappato Rettificato Honed Rectified Geläpft Rektifiziert Aadouci Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boite	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	Colli Boxes Kart Boites	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 <b>Flow gres++</b>											
 75x149,7 - 30"x59"	White Beige Light Grey Greige Dark Grey	SK711R SK712R SK713R SK710R SK717R	SK711LR SK712LR SK713LR SK710LR SK717LR		1	1,1227	26	24	26,9448	634	10 mm
 60x120 - 24"x48"	White Beige Light Grey Greige Dark Grey	SK621R SK622R SK623R SK620R SK627R	SK621LR SK622LR SK623LR SK620LR SK627LR		2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
 * PLEATED 60x120 - 24"x48"	White Beige Light Grey Greige Dark Grey	SKP621R SKP622R SKP623R SKP620R SKP627R			2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
 20x120 - 8"x48"	White Beige Light Grey Greige Dark Grey	SK211R SK212R SK213R SK210R SK217R			5	1,20	26,5	30	36	805	10 mm
 * PLEATED 20x120 - 8"x48"	White Beige Light Grey Greige Dark Grey	SKP211R SKP212R SKP213R SKP210R SKP217R			5	1,20	26,5	30	36	805	10 mm
 45x90 - 18"x36"	White Beige Light Grey Greige Dark Grey	SK491R SK492R SK493R SK490R SK497R	SK491LR SK492LR SK493LR SK490LR SK497LR	SK491ER SK492ER SK493ER SK490ER SK497ER	3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm
 30x60 - 12"x24"	White Beige Light Grey Greige Dark Grey	SK361R SK362R SK363R SK360R SK367R	SK361LR SK362LR SK363LR SK360LR SK367LR		6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 * PLEATED 30x60 - 12"x24"	White Beige Light Grey Greige Dark Grey	SKP361R SKP362R SKP363R SKP360R SKP367R			6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 10x30 - 4"x12"	White Beige Light Grey Greige Dark Grey	SK131R SK132R SK133R SK130R SK137R			29	0,87	17,4	60	52,20	1054	9 mm

\* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls  
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lappato Rettificato Honed Rectified Geläpft Rektifiziert Aadouci Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boite	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	Colli Boxes Kart Boites	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 7.5x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	White Beige Light Grey Greige Dark Grey	SKB601R SKB602R SKB603R SKB600R SKB607R	SKB601L SKB602L SKB603L SKB600L SKB607L		22	MI 13,2	22				
 MOSAICO 5x5 - 2"x2" In fogli 30x30 da 36 pezzi. In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 36 Stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.	White Beige Light Grey Greige Dark Grey	SK1MS5R SK2MS5R SK3MS5R SKOMS5R SK7MS5R	SK1MS5L SK2MS5L SK3MS5L SKOMS5L SK7MS5L		Sheets 11	0,99	19,5				
		Mix Naturale Lappato Pleated Rettificato Mix Unpolished Honed Pleated Rectified Mix Matt Geläpft Pleated Rektifiziert Mix Naturel Aadouci Pleated Rectifié									
 MOSAICO 3x15 - 1"x6" In fogli 30x30 da 20 pezzi. In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 20 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 20 Stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 20 pièces.	White Beige Light Grey Greige Dark Grey	SK1MS1R SK2MS1R SK3MS1R SKOMS1R SK7MS1R			Sheets 6	0,54	8,4				





Formati	Superfici	≠	Casse									
<b>gres WIDE</b>	<b>Naturale Rettificato</b> Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur	<b>Colli/Cassa</b> Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Pz</b> Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Mq/Cassa</b> Sqm/Crate Qm/Holziste M²/Caisse	<b>Kg/Mq</b> Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Kg Lastre/Cassa*</b> Kg slabs/Crate Kg platten/Holziste Kg plaque/Caisse	<b>Kg/Cassa**</b> Kg/Crate Kg/Holziste Kg/Caisse	<b>Peso totale***</b> Total weight Gesamtgewicht Poids total
<b>120x280 - 48"x110" = 6 mm</b>												
<b>Beige Light Grey</b>	<b>SK282R SK283R</b>	6 mm	20	1	3,36	3,36	67,20	14,375	48,30	966	107	1073
<b>120x260 - 48"x103" = 6 mm</b>												
<b>Beige Light Grey</b>	<b>SK262R SK263R</b>	6 mm	20	1	3,12	3,12	62,4	14,5	45,25	905	102	1007
<b>DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - VERFÜGBAR SOLANGE DER VORRAT REICHT - DISPONIBLE JUSQU'À LA FIN DES STOCKS</b>												
<b>120x120 - 48"x48" = 6 mm</b>												
<b>Beige Light Grey</b>	<b>SK122R SK123R</b>	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050

\* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holziste nicht enthalten - Caisse non incluse  
 \*\* **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holziste - Caisse en bois  
 \*\*\* **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

**gres++** HI-TECH INSIDE **gres WIDE** OVERSIZE DESIGN  
**Gres Porcellanato** Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL

**(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno**  
 Tiles with moderate shade and aspect variation  
 Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
 Carreaux avec faible différence de nuance et structure

- Pavimento** - Floor coverings  
Bodenbeläge - Sol
- Rivestimento** - Wall coverings  
Wandbeläge - Faïence
- Residenziale** - Residential areas  
Wohngebiete - Zones résidentielles
- Esterno (Esterno)**  
Outdoor areas - Außenbereiche  
Espaces extérieurs
- Traffico leggero**  
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz  
Zones à trafic léger
- Traffico pesante (Naturale - Esterno)**  
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz  
Zones à trafic intense
- Zone limitrofe a piscina (Esterno)**  
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich  
Abords de piscines
- Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**  
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden  
Murs extérieurs / Façades ventilées

**DIGITAL HD 3D** **Fino a 100 grafiche differenti**  
Up to 100 different graphics  
Jusqu'à 100 graphiques différentes  
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

**WE FEEL GREEN** **> 20% Elevato contenuto di materiale riciclato**  
High content of recycled material  
Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen  
Haute teneur en matériaux recyclés

Pag. 629 **eco++** THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONWARE

<b>Resistente al gelo</b>	<b>Naturale</b>	<b>Esterno</b>	<b>Esterno</b>	<b>Naturale Esterno</b> DRY: > 0,40 WET: > 0,40	<b>Naturale</b> WET: ≥ 0.42	<b>Esterno</b> WET: ≥ 0.55	<b>gres WIDE</b>
---------------------------	-----------------	----------------	----------------	---	--------------------------------	-------------------------------	------------------

\* **DCOF Test su superficie Lappato disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Honed surface available on request.  
 DCOF-Test auf Geläpft Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Adouci disponible sur demande.