


woodblock



FONDOVALLE



0



la materia rovere rivela nuove vibrazioni

Oak material reveals new vibrations
La matière chêne rouvre révèle de nouvelles vibrations
Eichenoptik mit neuen Akzenten

Woodblock è il risultato di un'accurata ricerca che mira a riscoprire la bellezza di essenze in legno di rovere riprodotte in tavole di 40x240 cm, 24x240 cm, 24x120 cm e decorazioni in grande formato 120x278 cm di spessore 6,5 mm. Durezza, resistenza e flessibilità sono le caratteristiche principali di un gres porcellanato dall'estetica versatile e trasversale a diverse destinazioni d'uso in ambienti residenziali e commerciali, con applicazioni a rivestimento e pavimento o per personalizzare complementi d'arredo su misura. Tre superfici ottenute con esclusive tecnologie restituiscono un'interpretazione contemporanea e molto naturale della materia legno.

Woodblock is the result of meticulous research aimed at rediscovering the beauty of oak wood reproduced in 40x240 cm, 24x240 cm, and 24x120 cm planks and large-size 120x278 cm 6.5 mm-thick decorations. Hardness, strength and flexibility are the main characteristics of a porcelain stoneware tile with versatile aesthetics suitable for a variety of uses in residential and commercial environments, with wall and floor applications or for customised furnishing accessories. Three surfaces obtained with exclusive technologies offer a contemporary and very natural interpretation of wood material.

Woodblock est le résultat d'une minutieuse recherche visant à redécouvrir la beauté des essences de bois de chêne rouvre répliquées en planches de 40x240 cm, 24x240 cm, 24 x120 cm et en décors grand format de 120x278 cm de 6,5 mm d'épaisseur. Dureté, résistance et flexibilité sont les principales caractéristiques d'un grès cérame à l'esthétique polyvalente et transversale destiné à divers domaines d'application sur les murs et les sols de cadres résidentiels et commerciaux ou à personnaliser des accessoires d'ameublement sur mesure. Trois surfaces obtenues grâce à des technologies exclusives donnent une interprétation contemporaine et très naturelle du bois.

Woodblock basiert auf einer intensiven Forschungstätigkeit zur keramischen Nachbildung von Eichenholz. Die Kollektion umfasst die Dielenformate 40x240 cm, 24x240 cm und 24x120 cm sowie das Dekor im Großformat 120x278 cm in Stärke 6,5 mm. Härte, Robustheit und Flexibilität sind die Hauptmerkmale eines Feinsteinzeugs, das sich für ein breites Spektrum an Stilwelten und Einsatzbereichen im Wohnungs- und Objektbau eignet und als Boden- und Wandbelag, aber auch für die individuelle Gestaltung von Einrichtungs-elementen Verwendung findet. Drei Oberflächenvarianten, die auf exklusiven Verfahrenstechniken beruhen, geben das Materialbild in einer zeitgemäßen, äußerst natürlichen Interpretation wieder.

equilibrio minimale dai contorni raffinati

Minimalist balance with refined contours
Un équilibre minimaliste aux lignes raffinées
Minimalistische Harmonie mit raffinierten Designakzenten

Da un'esclusiva selezione di listoni dalle grandi dimensioni, con omogeneità di essenza, nasce la versione Balance. Sovrapposizioni di materie selezionatissime, con bassissimi livelli di gloss, ottenute grazie alla tecnologia Real Matt, consentono di annullare gli effetti di riflessione del prodotto. Leggere stonalizzazioni date da venature tono su tono caratterizzano una superficie calda ma pacata nei movimenti grafici, arricchita dall'estetica minimale nel decoro Balance Groove sviluppato nel grande formato 120x278 cm, per abbinamenti raffinati con l'ampia gamma di colori ed effetti materici delle collezioni Fondovalle.

An exclusive selection of large planks with a uniform wood has resulted in the Balance version. Overlays of carefully selected materials, with very low levels of gloss achieved through Real Matt technology, make it possible to eliminate the product's reflection effects. Slight shading created by tone-on-tone veining characterises a surface that is warm, yet calm in its graphic movement, enriched by the minimal aesthetics of the Balance Groove decoration in the large 120x278 cm size, for refined combinations with the wide range of colours and material effects offered by the Fondovalle collections.

La version Balance est issue d'une sélection unique de grands listels à l'essence homogène. Des superpositions de matières hautement sélectionnées, avec des niveaux de brillance très bas, obtenues grâce à la technologie Real Matt permettent de faire totalement disparaître les reflets sur les surfaces. Légèrement stonalisée par les veines ton sur ton qui la traversent de leurs mouvements graphiques, c'est une surface qui transmet une sensation chaleureuse et paisible rehaussée de l'esthétique minimaliste du décor Balance Groove exprimé dans le grand format de 120x278 cm, grâce auquel réaliser des combinaisons raffinées avec la vaste palette de couleurs et la multitude d'effets de matière des collections Fondovalle.

Die Variante Balance umfasst eine exklusive Auswahl an großformatigen Dielen mit einheitlicher Optik. Ausgewählte Materialbilder überlagern sich in einem Produkt mit äußerst geringem Glanzgrad, der dank der Real Matt-Technologie erzielt wird. Leichte Schattierungen durch Ton-in-Ton-Maserungen charakterisieren eine Oberfläche mit warmer Ausstrahlung und ruhigen Strukturverläufen. Das minimalistische Dekor Balance Groove im Großformat 120x278 cm ermöglicht raffinierte Kombinationen mit der vielfältigen Palette an Farben und Materialoptiken der Kollektionen von Fondovalle.





un design ricercato dal fascino antico

A sophisticated design with antique charm
Un design raffiné au charme d'antan
Elegantes Design mit unvergänglichem Charme

La versione Brave trae ispirazione da tavolati antichi, recuperati in vecchi casali. La superficie riproduce fedelmente i segni del tempo attraverso spaccature, piallature, stuccature, tracce di piccoli fori generati da tarli ed effetti di moschettatura, caratterizzati dalla presenza di piccole macchie nere. Un'estetica dunque curata nei minimi particolari raggiunge la sua massima espressività nella grafica del decoro Brave Stripy estesa sul formato 120x278 cm, ottenuta accostando piccoli listelli verticali, per restituire con grande eleganza e raffinatezza il fascino vissuto di un gres porcellanato capace di rendere caldo e accogliente qualsiasi ambiente.

The Brave version draws inspiration from antique floorboards salvaged from old farmhouses. The surface faithfully reproduces the effects of ageing through cracks, planing, plastering, traces of small holes created by woodworms and mottling effects with small black stains. This aesthetic, which pays great attention to detail, reaches its maximum expressiveness in the graphics of the Brave Stripy decoration extended on the 120x278 cm size, obtained by juxtaposing small vertical strips, to elegantly and tastefully render the timeworn charm of porcelain stoneware that can make any room warm and welcoming.

La version Brave s'inspire de planchers anciens récupérés dans de vieilles demeures. La surface réplique fidèlement les signes du temps à travers les fissures, les rabotages, les enduits, les traces de petits trous créés par les vers à bois et les mouchetures, caractérisées par la présence de petites taches noires. Une esthétique soignée jusque dans les moindres détails, qui atteint le plus haut degré de son expressivité dans le graphisme du décor Brave Stripy étendue au format 120x278 cm obtenu par la juxtaposition de petits listels verticaux, pour restituer avec beaucoup d'élégance et de raffinement le charme vécu d'un grès cérame à même de donner à n'importe quelle pièce une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Die Variante Brave ist von den Holzdielen alter Bauernhäuser inspiriert. Die Oberfläche gibt die Zeichen der Zeit naturgetreu wieder: Risse, gehobelte Stellen, Verspachtelungen, kleine Holzwurmlöcher und winzige schwarze Flecken, die auf andere Schädlinge zurückzuführen sind. Ein bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Design, das im Dekor Brave Stripy im Format 120x278 cm besonders gut zur Geltung kommt. Kleine vertikale, aneinander gefügte Riemchen sorgen für einen eleganten Vintage-Charme in einem Feinsteinzeug, das eine warme, behagliche Raumatmosphäre schafft.

texture 3D dall'intenso realismo materico

3D Texture with intense material realism
Des textures matiéristes en 3D extrêmement réalistes
3D-Oberflächen mit unglaublich realistischer Anmutung



- > **Matericità tridimensionale**
Three-dimensionality | Effet matière
tridimensionnel | Dreidimensionales Materialbild
- > **Profondità di dettaglio**
Depth of detail | Profondeur des détails |
Sorgfältig ausgearbeitete Details
- > **Grande naturalezza e veridicità**
Striking naturalness and realism | Un grand
naturel et une grande véracité | Natürlichkeit
und Authentizität

Fondovalle inaugura una nuova era nella produzione del gres porcellanato grazie a 3D Texture, **una tecnologia digitale altamente innovativa che regala una matericità profonda**, generando un effetto tridimensionale sulle superfici, fedele all'essenze di ispirazione. La tecnologia 3D Texture consente una perfetta sincronia tra differenti applicazioni e materie con effetti di realismo e profondità di dettaglio straordinari. Il risultato è frutto di investimenti e assidua ricerca, e arricchisce di tridimensionalità l'impasto pressato, cromie e strutture coincidono sinergicamente e le superfici acquistano un'autentica veridicità percepibile sia al tatto che alla vista.

Fondovalle is heralding a new era in the production of porcelain stoneware thanks to 3D Texture, **a highly innovative digital technology that offers a deep material quality**, producing a three-dimensional effect on surfaces to accurately resemble the wood that inspired them. 3D Texture technology permits perfect synchronisation between different applications and materials with extraordinarily realistic effects and depth of detail. The result is the fruit of investment and painstaking research, enhancing the three-dimensionality of the pressed mix; colours and textures synergistically harmonise and the surfaces acquire an authenticity perceptible to both touch and sight.

Avec Fondovalle, la production de grès cérame entre dans une nouvelle ère grâce à 3D Texture, **une technologie numérique tout à fait innovante qui apporte un rendu fortement matiériste**, en créant un effet tridimensionnel sur les surfaces, parfaitement fidèle à l'essence dont elle s'inspire. La technologie 3D Texture permet une synchronisation parfaite entre les différentes applications et matières, avec d'extraordinaires effets de réalisme et de profondeur du détail. Fruit d'un investissement et d'une recherche assidue, le résultat enrichit la pâte pressée d'un effet tridimensionnel. Les couleurs et les structures coïncident en synergie et les surfaces acquièrent une véracité authentique perceptible non seulement à la vue mais aussi au toucher.

Dank der **hochinnovativen Digitaltechnik 3D Texture, die eine besondere Materialtiefe erzeugt**, eröffnet Fondovalle ein neues Kapitel in der Produktion von Feinsteinzeug. Oberflächen mit plastischer Wirkung geben das zum Vorbild dienende Material äußerst getreu wieder. Die Technik 3D Texture ermöglicht eine vollkommen synchrone Erzeugung von Struktur und Dekor, wodurch eine ungewöhnlich realistische Wirkung und hohen Detailtiefe erzielt wird. Dank Investitionen und intensiver Forschungstätigkeit gelang es, der gepressten Masse eine besondere Tiefenoptik zu verleihen. Durch die passgenaue Übereinstimmung zwischen Farbauftrag und Struktur geben die Oberflächen haptisch wie optisch ein täuschend echtes Bild der Vorlage wieder.





La tecnologia Real Matt regala al gres porcellanato una finitura estremamente matt e molto più opaca rispetto alla finitura Naturale, garantendo massima morbidezza al tatto, facilità di pulizia. Frutto di talento, ricerca e di una costante e appassionata sperimentazione sulla materia ceramica, questa tecnologia consente infatti di annullare completamente gli effetti di riflessione delle superfici. Sovrapposizioni di materie selezionatissime, con bassissimi livelli di gloss, si amalgamano nel supporto ceramico rendendo perfettamente reale l'interpretazione di materiali naturali con i loro molteplici effetti di stonizzazione.

nasce una finitura perfettamente opaca, dal tocco vellutato

Introducing the perfectly matt finish with a velvety touch
Une finition parfaitement opaque, avec une touche veloutée
Es entsteht ein perfekt deckendes Finish mit samtiger Haptik

**REAL
MATT**
TECHNOLOGY

> **Superficie ultra matt, senza riflessioni**

Ultra matt surfaces with no reflections | Surface ultra mat, sans reflets | Ultramatte Oberfläche, ohne Reflexionen

> **Estetica tridimensionale**

Three-dimensional aesthetic | Esthétique tridimensionnelle | Dreidimensionale Ästhetik

> **Morbidezza e facilità di pulizia**

Soft and easy to clean | Douceur et facilité de nettoyage | Geschmeidige Haptik und leichte Reinigung

> **Grande naturalezza**

Extremely natural-looking | Grand naturel | Große Natürlichkeit

> **Massima durevolezza**

Maximum durability | Durée de vie extrême | Maximale Dauerhaftigkeit

Real Matt technology lends porcelain stoneware a highly matt finish (much more so than the unworked finish), guaranteeing maximum softness to the touch and ease of cleaning. The result of talent, research, and constant passionate experimentation with ceramics, this technology removes absolutely all reflections from the tiles. Featuring layer upon layer of only the most select materials and very low levels of gloss, the body of these tiles renders the appearance of their natural counterparts and their multiple shading effects with an absolute realism.

La technologie Real Matt donne au grès cérame une finition extrêmement mate et beaucoup plus opaque que la finition Naturel, garantissant une douceur extrême au toucher et facilitant le nettoyage. Fruit du talent, de la recherche et d'une expérimentation constante et passionnée sur la matière céramique, cette technologie permet en effet d'annuler complètement les effets de réflexion des surfaces. Les superpositions de matières très sélectionnées, avec de très faibles niveaux de gloss, s'amalgament dans le support céramique rendant parfaitement réelle l'interprétation de matériaux naturels avec leurs multiples effets de stonisation.

Die Technologie Real Matt verleiht dem Feinsteinzeug ein extrem mattes Finish und ist wesentlich opaker als das naturelle Finish, was eine maximale taktile Geschmeidigkeit und eine einfache Reinigung garantiert. Diese Technologie ist das Ergebnis von Talent, Forschung und einem ständigem und leidenschaftlichem Experimentieren mit keramischen Materialien und ermöglicht es, die Reflexionseffekte der Oberflächen vollständig aufzuheben. Überlagerungen ausgewählter Materialien mit sehr niedrigem Glanzgrad fügen sich in den Keramikträger ein und machen die Interpretation natürlicher Materialien mit ihren vielfältigen Schattierungseffekten vollkommen real.



12 WOODBLOCK

Porcelain stoneware slabs
40x240 24x240 24x120 cm | 120x278 cm Stripy / Groove



BRAVE OAK



BALANCE OAK



SCRATCH OAK

13 WOODBLOCK

interpretazioni creative di un'essenza nobile

Creative interpretations of a noble essence
Interprétations créatives d'une essence noble
Kreative Interpretationen eines traditionsreichen Holzes

woodblock
BRAVE OAK

esperienza tecnica, cura dei dettagli e passione per l'autentico


Technical expertise, attention to detail
and passion for authenticity

Expérience technique, souci du détail
et passion de l'authenticité

Technisches Know-how, Liebe zum Detail
und Leidenschaft für ein authentisches Materialbild

Woodblock Brave Stripy Oak 120x278 . 47,24"x109,45"
Woodblock Brave Oak 40x240 . 15,75"x94,49"
Furniture: Infinito 2.0 Taj Mahal






Woodblock Brave Stripy Oak 120x278 . 47,24"x109,45"
Woodblock Brave Oak 40x240 . 15,75"x94,49"
Furniture: Infinito 2.0 Taj Mahal



Woodblock Brave Stripy Oak 120x278 . 47,24"x109,45"
Woodblock Brave Oak 40x240 . 15,75"x94,49"





Woodblock Brave Stripy Oak 120x278 . 47,24"x109,45"
Woodblock Brave Oak 40x240 . 15,75"x94,49"



woodblock
BALANCE OAK

nuove espressioni per arricchire la progettualità

New expressions to enhance design
Nouvelles expressions pour enrichir les projets
Neue Ausdrucksformen für die Welt des Interior Designs

Woodblock Balance Oak 24x120 . 9,45"x47,24"
Infinito 2.0 Breccia Van Gogh Glossy 120x278 . 47,24"x109,45"



Woodblock Balance Oak 24x120 . 9,45"x47,24"
Woodblock Balance Groove Oak 120x278 . 47,24"x109,45"
Infinito 2.0 Breccia Van Gogh Glossy 120x278 . 47,24"x109,45"



26 WOODBLOCK



27 WOODBLOCK

Woodblock Balance Oak 40x240 . 15,75"x94,49"
Infinito 2.0 Green Denis Glossy 120x278 . 47,24"x109,45"
Furniture: Infinito 2.0 Green Denis

woodblock
SCRATCH OAK

scenari naturali dove la sensorialità trova spazio

Natural settings with an emphasis on sensory appeal
Des décors inspirés de la nature où la notion
de sensorialité prend tout son sens
Natürliche Looks und sinnliche Raumkonzepte

Woodblock Scratch Oak 40x240 . 15,75"x94,49"
Dream Romantic 120x278 . 47,24"x109,45"
Furniture: Infinito 2.0 Rosso Lepanto





Dream Romantic 120x278 . 47,24"x109,45"
Woodblock Scratch Oak 40x120 . 15,75"x94,49"
Furniture: Infinito 2.0 Rosso Lepanto





woodblock

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL
 Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla GL
 Dalles en céramique en grès cérame - Group Bla GL
 Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla GL



THICKNESS



6,5 mm
SELF LEVELING

SURFACES

Real Matt
3D Texture
 Rettificato | Rectified |
 Rectifié | Rektifiziert

TECH INFO



Brave

BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2




40x240
15,75"x94,49"



24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"



120x278 STRIPY
47,24"x109,45"



120x278 GROOVE
47,24"x109,45"

COLORS



BRAVE OAK



BALANCE OAK



SCRATCH OAK

woodblock



SIZES & SURFACES



40x240
15,75"x94,49"



24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"

Real Matt
3D Texture
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
WOB003

24x240 . 9,45"x94,49"
WOB004

24x120 . 9,45"x47,24"
WOB005



BRAVE STRIPY OAK


6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
decoro

WOB013

Suggested grout
188 . Biscuit



Suggested grout
188 . Biscuit



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
WOB020



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
WOB023



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
WOB026

woodblock



SIZES & SURFACES



40x240
15,75"x94,49"



24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"

Real Matt
3D Texture
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
WOB008

24x240 . 9,45"x94,49"
WOB009

24x120 . 9,45"x47,24"
WOB010



36 WOODBLOCK




BALANCE OAK

37 WOODBLOCK



BALANCE GROOVE OAK

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
decoro
WOB014



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
WOB021



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
WOB024



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
WOB027

Suggested grout
188 . Biscuit



Suggested grout
134 . Silk



woodblock



SIZES & SURFACES



40x240
15,75"x94,49"



24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"

Real Matt
3D Texture
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
WOB017


24x240 . 9,45"x94,49"
WOB018

24x120 . 9,45"x47,24"
WOB019




SCRATCH OAK

SUGGERIMENTI DI POSA | LAYING SUGGESTIONS | CONSEILS POUR LA POSE | VERLEGETIPPS




40x240 (100%)




24x240 (100%)

POSE SFALSATE | STAGGERED LAYING DESIGNS | POSES EN DÉCALÉ | VERSETZTE VERLEGUNG


Si raccomanda di sfalsare almeno di 1/3 rispetto alla lunghezza della lastra | The slabs should be staggered by at least one third of their length | Il est recommandé de poser le produit en le décalant d'au moins 1/3 de la longueur de la dalle | Es wird empfohlen, die Fliesen um mindestens 1/3 bezüglich der Länge der Fliese gegeneinander versetzt zu verlegen




40x240 (62,5%)
24x240 (37,5%)




40x240 (45,45%)
24x240 (54,55%)




24x240 (100%)




24x120 (100%)



24x120 (100%)




24x120 (100%)



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
WOB022



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
WOB025










6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
WOB028

Suggested grout
188 . Biscuit



imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

| M ² SQM | pcs. x  | m ² x  | kg x  |  x  | m ² x  | kg x  | m ² x pcs. | kg x m ² | kg cassa kg box | kg totali total kg | dimensione esterna cassa crate overall dimensions |
|------------------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <i>Thickness 6,5 mm</i> | | | | | | | | | | | |
| 40x240 | 1 | 0,96 | 14,88 | 36 | 34,56 | 535,68 | 0,960 | 15,50 | 55 | 590,68 | 253x94x30,4 cm |
| 24x240 | 1 | 0,58 | 8,93 | 54 | 31,32 | 482,11 | 0,576 | 15,50 | 56 | 538,11 | 253x94x30,4 cm |
| 24x120 | 5 | 1,44 | 22,32 | 40 | 57,60 | 892,80 | 0,290 | 15,50 | 20 | 823,52 | 80x122x74 cm with lateral side |
| 120x278 Strip / Groove | 1 | 3,33 | 51,61 | 18 | 59,94 | 929,00 | 3,33 | 15,50 | 101 | 929,00 | 132x291x31,5 cm |
| PZ PCS | | | | | | | | | | | |
| <i>Thickness 6,5 mm</i> | | | | | | | | | | | |
| 5x120 battiscopa | 7 | - | 6,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33x120x5 gradino lineare LL | 2 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33x120x5 gradino angolare LL | 1 | - | 7,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |

caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

COMPLIANCE FOR
FOOD CONTACT
MATERIAL
(Conformità MOCA)



MADE
IN
ITALY

| Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| | Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode | Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert | Risultato Results Résultat Ergebnis | | Valutazione Valutation Évaluation Bewertung |
| | | | L < 120 cm | L ≥ 120 cm | |
| Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Spessore Thickness Epaisseur Stärke Rettilinearità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit | | ± 0,6% ± 2 mm | ± 0,6% ± 0,5 mm | ± 0,6% ± 0,9 mm | Conforme Compliant Conforme Konform |
| | | ± 5% ± 0,5 mm | ± 5% ± 0,5 mm | ± 3% ± 0,5 mm | Conforme Compliant Conforme Konform |
| | | ± 0,5% ± 1,5 mm | ± 0,5% ± 1,5 mm | ± 0,5% ± 1,5 mm | Conforme Compliant Conforme Konform |
| | UNI EN ISO 10545-2 | ± 0,5% ± 2 mm | ± 0,5 % ± 1 mm | ± 0,5 % ± 2 mm | Conforme Compliant Conforme Konform |
| | | ± 0,5% ± 2 mm | ± 0,5 % ± 2 mm | ± 0,5 % ± 2 mm | Conforme Compliant Conforme Konform |
| Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität | | ≥ 95% | Conforme Compliant Conforme Konform | Conforme Compliant Conforme Konform | Conforme Compliant Conforme Konform |
| Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme | UNI EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% | | Conforme Compliant Conforme Konform |
| Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit | | Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm ² R min ≥ 32 N/mm ² | h = 6,5 mm; R ≥ 50 N/mm ² | | Conforme Compliant Conforme Konform |
| | UNI EN ISO 10545-4 | Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N | h = 6,5 mm; S > 700 N | | Conforme Compliant Conforme Konform |
| Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-6 | V ≤ 175 mm ³ | h = 6,5 mm; V ≤ 130 mm ³ | | Conforme Compliant Conforme Konform |
| Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-9 | Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig | Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig | | Conforme Compliant Conforme Konform |
| Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-12 | Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig | Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher | | Conforme Compliant Conforme Konform |
| Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low- concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration | UNI EN ISO 10545-13 | Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum Mind. B | A; LA; HA | | Conforme Compliant Conforme Konform |

42 WOODBLOCK

| Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | | | | | |
|--|--|---|--|------------|--|
| | Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode | Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert | Risultato Results Résultat Ergebnis | | Valutazione Valutation Évaluation Bewertung |
| | | | L < 120 cm | L ≥ 120 cm | |
| Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-14 | Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte | Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte | | Conforme Compliant Conforme Konform |
| Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss | DIN 51094 | Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig | Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig | | Conforme Compliant Conforme Konform |
| Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen | DIN EN 16165_A | Da A a C From A to C De A à C Von A bis C | A + B | | Conforme Compliant Conforme Konform |
| Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen | DIN EN 16165_B | Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 | R 10* | | Conforme Compliant Conforme Konform |
| Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Rutschhemmung DCOF | ANSI A 137.1:2012 | > 0,42 wet | > 0,42 wet | | Conforme Compliant Conforme Konform |
| | BCRA | > 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber | > 0,40 dry > 0,40 wet | | Conforme Compliant Conforme Konform |
| Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM | BS EN 16165_C | on request ≥ 36 | dry rubber 4S: ≥ 36* wet rubber 4S: ≥ 36* | | Conforme Compliant Conforme Konform |
| | AS 4586 | on request P3 | P3* | | Conforme Compliant Conforme Konform |
| | UNE-ENV 12633 | on request Class 2 | Class 2* | | Conforme Compliant Conforme Konform |
| Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit | UNI EN 13501-1 | Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig | Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL | | Conforme Compliant Conforme Konform |

* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

43 WOODBLOCK

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
 For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it



AD: Marketing Dept.

09/2023

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.



**ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD**

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES