







GATSBY

✕ TIMELESS GLAMOUR ✕







INTRODUCTION INTRODUZIONE


Style, refinement and versatility for the new "Gatsby" line. Small sparks with a vibrant and dynamic effect elegantly feature the surface, giving life to a modern and refined geometric pattern. The signs in relief on the material surface create a texture with endless stylistic and semantic values, transforming an apparently simple product into a perfect mix of decorative style, contemporary appeal and timeless elegance. The deep and diversified chromatic range generates new vibrations of shape and colour, becoming a passepartout to create infinite combinations.

Stile, raffinatezza e versatilità per la nuova linea "Gatsby". Piccole scintille dall'effetto vibrante e dinamico percorrono elegantemente la superficie dando vita ad un pattern geometrico moderno e raffinato. I segni a rilievo sulla superficie materica creano una trama dalle infinite valenze stilistiche e semantiche, trasformando un prodotto apparentemente semplice in un mix perfetto tra stile decorativo, appeal contemporaneo ed eleganza senza tempo. La gamma cromatica profonda e diversificata genera nuove vibrazioni di forma e colore e diventa un passepartout per creare infinite combinazioni.







SIZES AND THICKNESSES
FORMATI E SPESSORI




120x250
48"x100"




60x250
24"x100"



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



COLOURS AND SURFACES
COLORI E SUPERFICI



01.
OLD YELLOW



02.
LONG ISLAND



03.
GREEN LIGHT






04.
CHARLESTON



05.
JAZZ


The following pictures portray a portion of the slabs only.
Le immagini rappresentate riproducono una porzione delle lastre.





OLD YELLOW





WALL | RIVESTIMENTO

Gatsby Old Yellow 120x250 / 48"x100" / #6 mm

Concrete Iron 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO


Concrete Iron 120x120 / 48"x48" / #12 mm









WALL | RIVESTIMENTO
Gatsby Old Yellow 120x250 / 48"x100" / #6 mm
Concrete Iron 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Iron 120x120 / 48"x48" / #12 mm








WALL | RIVESTIMENTO
Gatsby Long Island 120x250 / 48"x100" / #6 mm
Concrete Brown 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Rope 120x120 / 48"x48" / #12 mm




LONG ISLAND



GREEN LIGHT






WALL | RIVESTIMENTO

Gatsby Jazz 120x250 / 48"x100" / #6 mm

Gatsby Green Light 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO

Concrete Black 120x120 / 48"x48" / #6 mm





WALL | RIVESTIMENTO

Gatsby Green Light 120x250 / 48"x100" / #6 mm

Concrete Ice 120x250 / 48"x100" / #6 mm


Concrete Smoke 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO

Argilla Dry Material 120x120 / 48"x48" / #6 mm








WALL | RIVESTIMENTO

Gatsby Charleston 120x250 / 48"x100" / #6 mm**Light 250 Twill** 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO


Argilla Vetiver Material 120x120 / 48"x48" / #6 mm

CHARLESTON



JAZZ







WALL | RIVESTIMENTO

Gatsby Jazz 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO

Concrete Black 120x120 / 48"x48" / #6 mm





TECHNICAL SPECIFICATION CARATTERISTICHE TECNICHE

PORCELAIN SLABS / LASTRE DI GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - BIA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -					
	TECHNICAL SPECIFICATIONS CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORMA ISO	THICKNESS SPESSORE	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME	AVERAGE GIGACER VALUE VALORE MEDIO GIGACER
	DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI		-	s > 410	
	SIDES LATI	ISO 10545-2	-	± 0,6%	± 0,2%
	THICKNESS SPESSORE		-	± 5%	± 3%
	STRAIGHTNESS OF EDGES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI		-	± 0,5%	± 0,2%
	RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ		-	± 0,6%	± 0,2%
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ		-	± 0,5%	± 0,2%
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA	ISO 10545-3	-	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	BENDING STRENGTH RESISTENZA ALLA FLESSIONE	ISO 10545-4	≠ 6 mm	≥ 35 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
	MODULUS OF RUPTURE MODULO DI ROTTURA	ISO 10545-4	≠ 6 mm	> 700 N (sp. < 7,5mm)	> 700 N
	RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA	ISO 10545-6	-	≤ 175 mm ³	≤ 145 mm ³
	COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE	ISO 10545-8	-	≤ 9X10 ⁻⁶ c ⁻¹	≤ 7X10 ⁻⁶ c ⁻¹
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	-	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-12	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
	RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACKS RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO	ISO 10545-13	-	MIN. UB	RESISTANT RESISTE
	STAIN RESISTANCE RESISTENZA ALLE MACCHIE	ISO 10545-14	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE

The decoration is achieved through a chemical reaction taking place during the firing phase. Possible imperfections must be considered a standard feature of the product. / La decorazione è ottenuta attraverso una reazione chimica che avviene durante fase di cottura; le imprecisioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.




PACKAGING
IMBALLI

SIZE (CM) FORMATO	PALLET (CM)	PCS/BX PEZZI X COLLO	SQM/BX M ² X COLLO	KG/BX KG X COLLO	BX/PLT COLLI X PALLET	SQM/PLT M ² X PALLET	KG/PLT KG X PALLET
6 mm							
120x250	272x133x42h	1	3,00	42,60	22	66,00	1037
60x250	272x133x42h	1	1,50	21,00	44	66,00	1037
120x120	124x137	2	2,88	41,00	20	57,60	860
60x120	124x137	4	2,88	41,00	24	69,12	1021



Does not damage with chemical detergents anticovid. / **Non si danneggia con i detergenti chimici anticovid.**

Real colours and decorations might slightly differ from those depicted in this catalogue. / **Quanto contenuto nel catalogo è puramente indicativo riguardo a colori e decorazioni.**





WALL | RIVESTIMENTO
Gatsby Long Island 120x250 / 48"x100" / #6 mm
Concrete Brown 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Concrete Rope 120x120 / 48"x48" / #12 mm







GIGACER S.P.A.
via Caltagirone, n.72 / 48018 Faenza (RA) ITALY
Tel. +39 0546 637 111 / Fax +39 0546 637 127
info@gigacer.it

gigacer.it